



Installation OpenNMS

>>> Debian 8.2 (jessie) & OpenNMS 17...

Description :

Le but de cet article est d'installer OpenNMS sur la dernière distribution de Debian Jessie (8.2). L'installation de OpenNMS passe par plusieurs étapes que je vais décrire ici.

Installation OpenNMS

>>> Debian 8.2 (jessie) & OpenNMS 17...

Sommaire :

- I) Introduction
 - 1) Présentation du projet
 - 2) Présentation de OpenNMS
 - II) Installation
 - 1) Configuration sources APT et mise à jour
 - 2) Préparation base de données OpenNMS
 - 3) Installation Java
 - 4) Vérification présence du MTA
 - 5) installation OpenNMS
 - III) Post-Installation Configuration
 - 1) Configuration de Java
 - 2) Création de la base de données OpenNMS
 - 3) Installation de IPLIKE
 - 4) Vérification de la base de données OpenNMS
 - 5) Désactivation des mise à jours automatique
 - 6) Démarrer OpenNMS
 - IV) Configuration rapide
 - 1) Présentation de l'interface web
 - 2) Changement mot de passe
 - 3) Création groupes et utilisateurs
 - 4) Activation des notifications
 - 5) Création d'un Requisition
 - V) Ajout d'un nœud (manuel)
 - VI) Ajout d'un nœud (rapide)
 - VII) Découverte automatique
 - IIX) Voir la topology
 - IX) Conclusion
-

I) Introduction

1) Présentation du projet

Nouveau projet personnel, je m'attaque à la supervision.

La supervision est très importante en entreprise, afin de prévenir les pannes et afin d'être averti des pannes ????. Il existe plusieurs solutions de supervisions payantes et gratuites. La supervision concerne autant les serveurs que les équipements réseaux.

Etant neophyte dans la supervision OpenSource, je vais tester les trois solutions dont j'ai souvent entendu parlées :

- OpenNMS
- Zabbix

- Nagios

Je ne peux actuellement pas faire de comparaison entre les trois.

2) Présentation de OpenNMS

OpenNMS est un outil de supervision / hypervision de réseau Open Source. Il est développé en Java et s'appuie sur la base de données PostgreSQL pour fonctionner.

Les principales fonctionnalités d'OpenNMS sont les suivantes :

- Découvrir les équipements réseaux à superviser (ping).
- Découvrir les services présents sur un équipement et en mesurer la disponibilité.
- Identifier et lister les interruptions de services réseaux.
- Collecter les informations et recevoir les alarmes provenant des équipements supervisés via le protocole SNMP.
- Enrichir les informations d'un événement par des données stockées dans la base de données.
- Effectuer une corrélation entre les alarmes afin de présenter un affichage clair des problèmes en cours.
- Corréler, notifier et escalader ces événements sous forme d'alarmes.
- Disposer d'une interface Web permettant d'administrer et de superviser.
- Réaliser des graphiques à partir de polling SNMP.
- Représenter graphiquement les équipements supervisés.

II) Installation

1) Configuration sources APT et mise à jour

a) Configuration des sources APT

Pour installer OpenNMS nous avons besoin d'ajouter une source APT supplémentaire.

- Editez le fichier `"/etc/apt/sources.list"`.
- Puis ajouter les lignes suivantes :

```
# contents of /etc/apt/sources.list.d/opennms.list
deb http://debian.opennms.org stable main
deb-src http://debian.opennms.org stable main
```

b) Installation de la clef PGP

Certains paquets du système APT sont signés de manière cryptographique pour assurer leur intégrité. Cette étape garantit l'intégrité et l'authenticité du fichier que vous avez téléchargé. Cette fonction est utile au moment de l'installation mais aussi pour les futures mise à jours.

- Installez ensuite la clef PGP dans votre système, en suivant les commandes suivantes :

```
wget https://debian.opennms.org/OPENNMS-GPG-KEY
apt-key add OPENNMS-GPG-KEY
```

c) Mise à jour de la BDD APT

La configuration APT étant terminée, il faut maintenant mettre à jour la BDD avec les nouvelles sources.

- Tapez la commande suivante :

```
apt-get update
```

Pour confirmer que la dernière version de OpenNMS est bien présente, tapez la commande suivante :

```
apt-cache show opennms
```

Vous devez obtenir ceci :

```
Package: opennms
Priority: optional
Section: contrib/net
Installed-Size: 26
Maintainer: Jeff Gehlbach
Architecture: all
Version: 17.0.0-1
Depends: opennms-db (= 17.0.0-1), opennms-server (= 17.0.0-1), opennms-webapp-jetty (= 17.0.0-1)
Suggests: opennms-doc
Filename: dists/opennms-17/main/binary-all/opennms_17.0.0-1_all.deb
Size: 4628
MD5sum: 18b857312606a26bac0e681c2d617a78
SHA1: 943d8ee0ddaba208078671d0d607dee4408670d2
SHA256: 8ca0ba021b169dfde76e289be7ed6b753d76a2dcb63252eba591031311d0920e
SHA512:
0bf234d7f4098033d3c6b4d1dd04c450765d83a6418783f0f74841ee7b1774a91557ac2de8e146a25125ec25699c794e86
8516316898a2036ee1b13ae17288c1
Description: Enterprise-grade Open-source Network Management Platform (Full Install)
OpenNMS is an enterprise-grade network management system written in Java.
.
OpenNMS can monitor various network services to determine status and service
level availability. Data collection is performed using protocols such as SNMP
to generate reports and alert on thresholds. An extensible event management
and notification system handles both internally and externally generated
events (such as SNMP traps), and generates notices via email, pager, SMS, etc.
.
This package provides the components needed for a reasonable default
installation of OpenNMS.
Description-md5: 7f771fefacb9fd65c4ceb7c41f9410ac
```

2) Préparation base de données OpenNMS

Avant d'installer OpenNMS, il faut installer et configurer la base de données PostgreSQL.

a) Installation PostgreSQL

La première chose à faire concernant PostgreSQL est de l'installer.

- Tapez la commande suivante et répondez "Y" à la question :

```
aptitude install postgresql
Les NOUVEAUX paquets suivants vont être installés :
libpq5{a} postgresql postgresql-9.4{a} postgresql-client-9.4{a}
postgresql-client-common{a} postgresql-common{a} ssl-cert{a}
0 paquets mis à jour, 7 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
```

```
Il est nécessaire de télécharger 5 219 ko d'archives. Après dépaquetage, 24,2 Mo seront utilisés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?]
Y
```

b) Version PostgreSQL

La version de PostgreSQL qui est installée maintenant sur votre serveur, dépend de la distribution et des sources. Vous pouvez voir la version PostgreSQL via la commande "**pg_lsclusters**". Afin de faciliter les choses pour cet article nous allons définir une variable d'environnement.

- Tapez la commande suivante qui va créer la variable :

```
PGVERSION=`pg_lsclusters -h | head -n 1 | cut -d' ' -f1`
```

- Tapez la commande suivante pour afficher la version de PostgreSQL à partir de cette variable :

```
echo $PGVERSION
9.4
```

Notre version PostgreSQL est donc la version 9.4.

c) Droit d'accès à la base de données

Par défaut, PostgreSQL permet de se connecter seulement si vous êtes connectés avec un compte local qui correspond à un utilisateur PostgreSQL. OpenNMS fonctionne en tant que root, il ne peut pas se connecter en tant que "postgresql" ou "OpenNMS". Pour autoriser ça il faut modifier la configuration.

Pour autoriser les connexions avec l'utilisateur "postgresql" sans utiliser de mot de passe, il faut modifier le fichier **"/etc/postgresql/\$PGVERSION/main/pg_hba.conf"**, "\$PGVERSION" étant la variable créé précédemment contenant la version de PostgreSQL.

- Tapez la commande suivante pour éditer le fichier :

```
vim /etc/postgresql/$PGVERSION/main/pg_hba.conf
```

- Descendez en bas du fichier pour trouver la partie qui nous intéresse :

```
# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD

# "local" is for Unix domain socket connections only
local all all peer
# IPv4 local connections:
host all all 127.0.0.1/32 md5
# IPv6 local connections:
host all all ::1/128 md5
```

- Modifiez les valeurs de la colonne "METHOD", pour mettre la valeur "trust". Modifiez donc votre fichier comme ceci :

```
# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD

# "local" is for Unix domain socket connections only
local all all trust
# IPv4 local connections:
```

```
host all all 127.0.0.1/32 trust
# IPv6 local connections:
host all all ::1/128 trust
```

Les modifications de PostgreSQL sont terminées, il reste à redémarrer la base de données :

```
service postgresql restart
```

Attention !!! Les changements de configuration ci-dessus permettent d'installer facilement OpenNMS sur votre serveur. Mais il permet également à toute personne disposant d'un compte d'utilisateur local d'avoir un accès complet à la base de données. Comme ce guide est un démarrage rapide, l'hypothèse est que le serveur est limité aux utilisateurs du système OpenNMS. Si cela n'est pas le cas, vous devriez consulter la documentation de PostgreSQL pour définir un environnement plus restrictif.

3) Installation Java

OpenNMS fonctionnant sous Java, vous devez installer Oracle Java 8.

- Tapez les commandes suivantes :

```
# install the add-apt-repository program
apt-get install software-properties-common

# add the private package archive webupd8team/java
add-apt-repository ppa:webupd8team/java
apt-get update

# install Oracle Java8
apt-get install oracle-java8-installer

# setup Oracle Java8 to be the default Java VM
apt-get install oracle-java8-set-default
```

- Tapez la commande suivante, pour vérifier de la version de Java :

```
java -version
```

Vous devez obtenir ceci :

```
java version "1.8.0_45"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_45-b14)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.45-b02, mixed mode)
```

4) Vérification présence du MTA

OpenNMS utilise l'agent de transfert de courrier par défaut pour envoyer les mails. Vous devez confirmer qu'un agent MTA est bien installé sur votre machine (par exemple : exim ou postfix).

- Tapez la commande suivante pour vérifier la présence d'un MTA sur votre serveur :

```
telnet 127.0.0.1 25
```

Vous devez obtenir ceci :

```
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
220 OpenNMS.idum.eu ESMTP Exim 4.84 Sat, 23 Jan 2016 17:12:21 +0100
```

La commande "**telnet 127.0.0.1 25**" permet d'interroger votre serveur sur le port 25 (port 25 : smtp), si il y a une réponse alors un agent MTA est installé, sinon vous devez en installer un.

- Si vous n'avez pas de MTA, tapez la commande suivante :

```
apt-get install default-mta
```

Par défaut sur Debian, l'agent MTA est Exim4. Acceptez la configuration par défaut de debconf quand vous installez votre Agent.

5) installation OpenNMS

Nous y voilà enfin !!

Après toute cette préparation, nous allons pouvoir enfin installer OpenNMS. OpenNMS est un ensemble de paquets. APT va se charger d'installer openNMS ainsi que toutes les dépendances nécessaires non installées.

- Tapez la commande suivante pour installer OpenNMS :

```
apt-get install opennms
```

Apt va vous proposer d'installer les paquets suivants :

```
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
iplike-pgsql94 jicmp jicmp6 libdbd-pg-perl libdbi-perl libgetopt-mixed-perl
libnet-snmp-perl libopennms-java libopennmsdeps-java libtie-ixhash-perl libxml-twig-perl
libxml-xpathengine-perl libxml2-utils opennms-common opennms-db opennms-server
opennms-webapp-jetty
Paquets suggérés :
libclone-perl libmldbm-perl libnet-daemon-perl libsql-statement-perl libcrypt-des-perl
libdigest-hmac-perl libio-socket-inet6-perl libunicode-map8-perl libunicode-string-perl
xml-twig-tools opennms-doc jrrd2 rrdtool
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
iplike-pgsql94 jicmp jicmp6 libdbd-pg-perl libdbi-perl libgetopt-mixed-perl
libnet-snmp-perl libopennms-java libopennmsdeps-java libtie-ixhash-perl libxml-twig-perl
libxml-xpathengine-perl libxml2-utils opennms opennms-common opennms-db opennms-server
opennms-webapp-jetty
```

Pendant l'installation vous allez avoir un avertissement, vous informant que l'installation de IPLIKE a échoué. Ne vous occupez pas de cette erreur, nous nous en occuperons plus tard. L'avertissement IPLIKE est normal, car ce paquet va tenter de s'installer dans la base de données d'OpenNMS. Mais la base n'a pas encore été configurée. Nous allons re-tenter de l'installer ultérieurement.

III) Post-Installation Configuration

1) Configuration de Java

Maintenant que OpenNMS est installé, il faut configurer Java.

- Tapez la commande suivante pour qu'OpenNMS detect la version de Java :

```
/usr/share/opennms/bin/runjava -s
```

Vous obtenez ceci :

```
runjava: Looking for an appropriate JRE...  
runjava: Checking for an appropriate JRE in JAVA_HOME...  
runjava: skipping... JAVA_HOME not set  
runjava: Checking JRE in user's path: "/usr/bin/java"...  
runjava: found an appropriate JRE in user's path: "/usr/bin/java"  
runjava: value of "/usr/bin/java" stored in configuration file
```

- Tapez la commande suivante pour configurer Java :

```
/usr/share/opennms/bin/runjava -S /usr/bin/java
```

Vous devez obtenir ceci :

```
runjava: checking specified JRE: "/usr/bin/java"...  
runjava: specified JRE is good.  
runjava: value of "/usr/bin/java" stored in configuration file
```

2) Création de la base de données OpenNMS

Lorsque vous installez ou mettez à jour OpenNMS, vous devez exécuter la commande **"/usr/share/opennms/bin/install -dis"** pour créer la base de données d'OpenNMS, ou mettre à jour la dernière version. La commande **"install"** prend de nombreuses options, mais dans la plupart des cas, tout ce que vous avez besoin sont les trois options suivantes :

- **-d** -> Mettre à jour la base de données
- **-i** -> Insérer les données par défaut dans la base de données
- **-s** -> pour créer ou mettre à jour les procédures OpenNMS.

Un avertissement "Failed to load the optional jrrd library." lors de l'installation est normal et n'est pas un problème, car l'utilisation de JRRD est facultative. L'installation devrait se terminer avec la ligne "Installer completed successfully !".

- Tapez la commande suivante :

```
/usr/share/opennms/bin/install -dis
```

La dernière ligne affichée doit être :


```
Upgrade completed successfully!
```

3) Installation de IPLIKE

OpenNMS utilise une procédure de PostgreSQL appelée **"IPLIKE"** qui fournit une API pour effectuer facilement des requêtes d'adresse IP complexes. Par défaut, OpenNMS installe une version de IPLIKE qui est compatible avec toutes les versions de PostgreSQL, mais il existe une version spécifique à la plateforme avec de meilleurs performances. Même si l'installation de IPLIKE est facultative, elle est fortement recommandée pour des raisons de performance.

Le paquet de IPLIKE doit déjà être installé, lorsque vous avez tapé la commande **"apt-get install opennms"**. Tout ce que vous devez faire est de relancer le script d'installation de IPLIKE.

- Tapez la commande suivante :

```
/usr/sbin/install_iplike.sh
```

Vous devez obtenir :

```
CREATE FUNCTION
```

4) Vérification de la base de données OpenNMS

Arrivé à ce stade, il ne reste qu'à tester l'accès à la base de données OpenNMS.

- Tapez la commande :

```
psql -U postgres --host=localhost opennms
```

Vous devez obtenir le prompt suivant :

```
psql (9.4.5)
Connexion SSL (protocole : TLSv1.2, chiffrement : ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, bits : 256,
compression : désactivé)
Saisissez « help » pour l'aide.

opennms=#
```

- Tapez **"\q"** pour quitter. Votre Base de données est opérationnelle.

Si votre base de données ne fonctionne pas, veuillez revoir la configuration de votre PostgreSQL avant de poursuivre.

5) Désactivation des mise à jours automatique

Cette partie est un conseil.

Les versions de Java change régulièrement et apportent beaucoup de modification. Même chose pour OpenNMS. Je vous conseille donc de désactiver les sources ajoutées dans le fichier **"/etc/APT/sources.list"** au début de cet article. Pour cela commenter les lignes comme ceci :

```
# contents of /etc/apt/sources.list.d/opennms.list
```

```
#deb http://debian.opennms.org stable main
#deb-src http://debian.opennms.org stable main
```

6) Démarrer OpenNMS


La configuration est maintenant terminée. Il reste juste à relancer OpenNMS :

```
service opennms restart
```

Il vous reste plus qu'à ouvrir un navigateur internet et tapez l'adresse suivante :

```
http://VOTRE_ADRESSE_IP:8980/opennms/
```

Vous devez obtenir cette page :



The screenshot shows the OpenNMS login interface. At the top left is the logo for 'HORIZON openNMS'. Below the logo, there is a login form with the following elements:

- A label 'Username' followed by a text input field containing the placeholder text 'Username'.
- A label 'Password' followed by a text input field containing the placeholder text 'Password'.
- A 'Login' button located below the password field.

Le login et le mot de passe par défaut est :

login : admin

password : admin

IV) Configuration rapide

1) Présentation de l'interface web

Voici l'interface web d'OpenNMS :

Horizon OpenNMS

janv. 25, 2016 22:11 CET

Search Info Status Reports Dashboards Maps admin

Home

Nodes with Pending Problems
There are no pending problems.

Nodes with Outages
There are no current outages.

Availability Over the Past 24 Hours

Categories	Outages	Availability
Network Interfaces	0 of 0	100,000%
Web Servers	0 of 0	100,000%
Email Servers	0 of 0	100,000%
DNS and DHCP Servers	0 of 0	100,000%
Database Servers	0 of 0	100,000%
JMX Servers	0 of 0	100,000%
Other Servers	0 of 0	100,000%
Total	Outages	Availability
Overall Service Availability	0 of 0	100,000%

Notifications
 You have no outstanding notices
 There are no outstanding notices
 On-Call Schedule

Resource Graphs
 Search

KSC Reports
 No KSC reports defined
 Search

Quick Search
 Node ID: Search
 Node label like: Search
 TCP/IP Address like: Search
 Providing service: Search

Pour voir les informations du système (version, date/heure du serveur, etc), suivez les instructions suivantes :

- Dans le menu en haut à droite, cliquez sur **"Configure OpenNMS"**.

janv. 25, 2016 22:15 CET

Maps admin

Notices: Off

Configure OpenNMS

Quick-Add Node

Help/Support

Change Password

Log Out

- Cliquez sur **"System Configuration"**.

OpenNMS System

System Configuration

Configure Users, Groups and On-Call Roles

- Vous pouvez voir les informations du système.


OpenNMS Configuration	
OpenNMS Version:	17.0.0
Home Directory:	/usr/share/opennms
RRD store by group enabled?	False
RRD store by foreign source enabled?	False
Reports directory:	/var/lib/opennms/reports
Jetty HTTP host:	Unspecified
Jetty HTTP port:	8980
Jetty HTTPS host:	Unspecified
Jetty HTTPS port:	Unspecified
SNMP trap port:	162
Syslog port:	10514

System Configuration	
Server Time:	Fri Jan 29 17:59:09 CET 2016
Client Time:	Fri Jan 29 2016 17:59:10 GMT+0100 (Paris, Madrid)
Java Version:	1.8.0_45 Oracle Corporation
Java Virtual Machine:	25.45-b02 Oracle Corporation
Operating System:	Linux 3.16.0-4-amd64 (amd64)
Servlet Container:	jetty/8.1.10.v20130312 (Servlet Spec 3.0)
User Agent:	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.97 Safari/537.36


2) Changement mot de passe

Le mot de passe n'étant pas très sécurisé, nous allons le changer.

- Dans le menu en haut à droite, cliquez sur **"Admin"**, puis sur **"Change Password"**.



- Cliquez sur **"Change Password"**.



- Tapez le mot de passe actuel, puis saisissez le nouveau mot de passe.

Please enter the old and new passwords and confirm.


Current Password:

New Password:

Confirm New Password:

Submit Cancel

- Un message vous indique que la modification est bien prise en compte.




3) Création groupes et utilisateurs


a) Création d'un groupe

Imaginez que vous supervisez à la fois des routeurs, switches et serveurs. Les personnes à prévenir en cas de problème entre les trois catégories sont différentes. Nous allons donc créer un groupe d'utilisateur gérant les routeurs, un autre pour les switches et un dernier pour les serveurs.

- Dans le menu en haut à droite, cliquez sur "**Configure OpenNMS**".



- Cliquez sur "**Configure users, Groups and On-Call Roles**".



- Cliquez sur "**Configure Groups**".

Users and Groups

Configure Users

Configure Groups

Configure Roles

- Cliquez sur "**Add new group**".

+ Add new group				
Delete	Modify	Rename	Group Name	Comments
		Rename	Admin	The administrators
		Rename	Remoting Users	Users with access for submitting remote poller management data.

- Définissez le nom du groupe et la description. Je commence par créer le groupe "switches".

Please enter a group ID below.

Group Name:

Comment:

- Dans la première partie de la page, on ne fait rien pour l'instant on reviendra sur cette partie avec la création des utilisateurs.

Assignments

Assign and unassign users to the group using the select lists below. Also, change the ordering of the selected users by highlighting a user in the "Currently in Group" list and click the "Move Up" and "Move Down" buttons. The ordering of the users in the group will affect the order that the users are notified if this group is used in a notification.

Assign/Unassign Users

Available Users	Currently in Group	
<input type="text" value="admin"/>		<input type="button" value="Move Up"/> <input type="button" value="Move Down"/>
<input type="button" value="Select All"/> »	<input type="button" value="Select All"/> «	

- Dans la deuxième partie de la page, on sélectionne la catégorie "**Switches**", je clique sur la flèche ">>" pour ajouter la catégorie au groupe. Pour terminer cliquez sur "**Finish**".

Assign/Unassign Categories

Available Categories

- Routers
- Servers
- Production
- Test
- Development

Currently in Group

Switches

Move Up

Move Down

Select All

>>

Select All

<<

Duty Schedules

Delete	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Begin Time	End Time
Add This Many Schedules		1 ▼							
Remove Checked Schedules									
Finish		Cancel							

La partie "**Duty Schedules**", permet de gérer des horaires de supervision.

- Après avoir créé les trois groupes, vous devez obtenir ceci :


Delete	Modify	Rename	Group Name	Comments
		Rename	Admin	The administrators
		Rename	Remoting Users	Users with access for submitting remote poller management data.
		Rename	Routeurs	Supervision WAN
		Rename	Serveurs	Supervision Système
		Rename	Switches	Supervision LAN



b) Création d'un utilisateur

Nous allons maintenant créer trois utilisateurs, un utilisateur par catégorie :

- User1-switches
- User2-routeurs
- User3-serveurs

- Dans le menu en haut à droite, cliquez sur "**Configure OpenNMS**".

janv. 25, 2016 22:15 CET 

Maps  admin 

- Notices: Off
- Configure OpenNMS**
- Quick-Add Node
- Help/Support
- Change Password
- Log Out

- Cliquez sur "**Configure users, Groups and On-Call Roles**".

OpenNMS System

System Configuration

Configure Users, Groups and On-Call Roles

- Cliquez sur "**Configure Users**".

Users and Groups


Configure Users



Configure Groups

Configure Roles

- Cliquez sur "**Add new user**".

Click on the *User ID* link to view detailed information about a user.

 Add new user

Delete	Modify	Rename	User ID	Full Name
		<input type="text" value="Rename"/>	admin	Administrator
Default administrator, do not delete				

- Définissez le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Je commence par créer l'utilisateur "User1-switches".

Please enter a user ID and password below

User ID:

Password:

Confirm Password:

- Remplissez les différents champs, principalement le champ "**Email**".

User Password

Reset Password

User Information

Full Name:

Utilisateur switches

Comments:

Telephone PIN:

Notification Information

Email:

user1@idum.fr









Pager Email:

XMPP Address:

Microblog
Username:

- Cliquez sur "**Finish**".


Une fois les 3 utilisateurs créés vous devez obtenir ceci :

Delete	Modify	Rename	User ID	Full Name	Email	Pager Email	XMPP Address
		Rename	User1-switches	Utilisateur switches	user1@idum.fr		
No Comments							
		Rename	User2-routeurs	Utilisateur routeurs	user2@idum.fr		
No Comments							
		Rename	User3-serveurs	Utilisateur serveurs	user3@idum.fr		
No Comments							
		Rename	admin	Administrator			
Default administrator, do not delete							


4) Activation des notifications

Pour activer les notifications :

- Dans le menu en haut à droite, cliquez sur "**Configure OpenNMS**".




- Sélectionnez "**On**", puis cliquez sur "**Update**".



5) Création d'un Requisition

Avant d'ajouter les nœuds SNMP, nous allons créer une nouvelle "Requisition".


- Dans le menu en haut à droite, cliquez sur "**Configure OpenNMS**".



- Cliquez sur "**Manage Provisioning Requisition**".







- Cliquez sur "**Add Requisition**"



- Définissez le nom.

Please enter the name for the new requisition ✕

- Cliquez sur "**Edit**" (le petit crayon), afin de modifier la configuration.

Requisition Name	Last Update	Last Import	Nodes Defined	Nodes in Database	Actions
Idum	06-02-16 09:50:31		0	0	   

- Vous pouvez cliquer sur "**Edit Definition**" pour ajouter ou modifier les détecteurs. (je laisse les paramètres par défaut).

V) Ajout d'un nœud (manuel)

Nous pouvons commencer à ajouter un nœud.

- Cliquez sur "**Add Node**".

- Définissez le "Node label" ainsi que l'emplacement de l'équipement. Ensuite cliquez sur "**Interfaces**".

Basic Information **Path Outage** Interfaces Assets Categories

Auto-generate the Foreign ID

Foreign ID

Node Label

Building

City

- Cliquez sur "**Add Interface**".

Basic Information Path Outage **Interfaces** Assets Categories

+ Add Interface

IP Address	Description	SNMP Primary	Services
------------	-------------	--------------	----------

- Définissez l'adresse IP de l'équipement ainsi qu'une description. Cliquez sur "**Add Service**".

Interface

IP Address

Description

SNMP Primary

- J'ajoute les services suivants : ICMP (Ping), SNMP, HTTP, HTTPS, SSH.

Services

ICMP	✕
SNMP	✕
HTTP	✕
HTTPS	✕
SSH	✕

- Vous devez obtenir ceci :

+ Add Interface

IP Address	Description	SNMP Primary	Services
172.16.1.101	Switch C2960-24TC-L	P	ICMP SNMP HTTP HTTPS SSH

- Cliquez sur "**Assets**".

Basic Information Path Outage Interfaces **Assets**

+ Add Asset

Name	Value
------	-------

- Cliquez sur "**Add Asset**", puis ajouter les paramètres suivants :

+ Add Asset

Name	Value
autoenable	A
connection	ssh
enable	xxxxxx
password	xxxxxxx
username	admin

- Cliquez sur "**Save**". Cliquez ensuite sur "**Categories**".

Basic Information Path Outage Interfaces **Assets** Categories

- Cliquez sur "**Add Category**" pour ajouter la catégorie "Switches".


+ Add Category

Switches


- Pour terminer, cliquez sur "**Save**".

Save **Return**

- Retournez dans "**Manage Provisioning Requisition**" et cliquez sur "**Synchronize**".



- Par défaut les communautés utilisées par OpenNMS sont "public" et "private". Il va falloir les changer pour les adapter à notre communauté. Dans le menu en haut à droite, cliquez sur "**Configure OpenNMS**".



- Cliquez sur "**Configure SNMP Community Names by IP address**".

Service Monitoring

- [Configure Scheduled Outages](#)
- [Configure SNMP Community Names by IP Address](#)
- [Manage and Unmanage Interfaces and Services](#)

- Saisissez l'adresse IP de votre équipement et cliquez sur "**Look up**".

SNMP Config Lookup

IP Address

172.16.1.101

Look up

- Définissez la version SNMP et le port utilisé.

General Parameters

Version:	<input type="text" value="v2c"/>
	Default: v2c
First IP Address:	<input type="text" value="172.16.1.101"/>
Last IP Address:	<input type="text"/>
Timeout:	<input type="text" value="1800"/>
	Default: 3000 ms
Retries:	<input type="text" value="1"/>
	Default: 1
Port:	<input type="text" value="161"/>
	Default: 161
Proxy Host:	<input type="text"/>
Max Request Size:	<input type="text" value="65535"/>
	Default: 65535

- Puis le nom des deux communautés.

v1/v2c specific parameters

Read Community String:	<input type="text" value="Nico-RO"/>
	Default: public
Write Community String:	<input type="text" value="Nico-RW"/>
	Default: private

- Pour terminer, cliquez sur "**Save Config**".

Save Options

Send Event	<input checked="" type="checkbox"/>
	Default: enabled
Send Locally	<input type="checkbox"/>
	Default: disabled

- Cliquez sur "**Home**" pour retourner à la racine de OpenNMS, puis cliquez sur votre équipement. Vous devez obtenir ceci :

SNMP Attributes		
Name	SW-01.idum.eu	
sysObjectID	.1.3.6.1.4.1.9.1.694	
Location	Bat A	
Contact	n.salmon@idum.fr	
Description	Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 12.2(55)SE10, RELEASE SOFTWARE (fc2)..Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport..Copyright (c) 1986-2015 by Cisco Systems, Inc...Compiled Wed 11-Feb-15 11:46 by prod_rel_team	

Availability		
Availability (last 24 hours)		99,558%
172.16.1.101	00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00	99,558%
HTTP		100,000%
HTTPS		98,443%
ICMP		100,000%
SNMP		99,345%
SSH		100,000%

- Cliquez sur "**Rescan**".

[View Events](#) [View Alarms](#) [View Outages](#) [Asset Info](#) [Hardware Info](#) [Site Status](#) [SSH](#) [HTTP](#) [Resource Graphs](#) [Rescan](#)

- Cliquez sur "**Rescan**", afin de mettre à jour les données collectées en SNMP.

Capability Rescan


Are you sure you want to rescan the SW-01 node?

Voilà le premier équipement est maintenant supervisé. Vous pouvez remarquer que OpenNMS a récupéré les informations via SNMP, CDP et LLDP. J'ai une erreur concernant le service HTTPS du switch, je pense qu'il est lié au certificat du switch.

VI) Ajout d'un nœud (rapide)

Dans le chapitre, précédent j'explique comment ajouter un nœud. Mais la méthode est longue, je vais donc expliquer dans ce chapitre comment ajouter un nœud de façon plus rapide.

- Dans le menu en haut à droite, cliquez sur "**Quick-Add Node**".



- Définissez les paramètres suivants :

- Requisition
- IP Address
- Node Label
- Category
- Version SNMP
- Community Parameter
- CLI Authentication Parameters

- Puis cliquez sur "**Provision**", afin d'ajouter l'équipement à la supervision.

Basic Attributes (required)

Requisition: Idum

IP Address: 172.16.1.102

Node Label: SW-02

Surveillance Category Memberships (optional)

Category: Switches Category: -- More...

SNMP Parameters (optional)

Version: v2c

Community String: Nico-RW

No SNMP:

CLI Authentication Parameters (optional)

Device Username: admin

Device Password: xxxxxxxxxxxx

Enable Password: xxxxxxxxxxxx

Access Password: SSH

Auto Enable:


Provision Effacer

- Vous devez avoir un message qui s'affiche lorsque l'ajout a bien fonctionné.

Success
Your node has been added to the Idum requisition.

- Cliquez sur "**Home**" pour retourner à la racine de OpenNMS, puis cliquez sur votre équipement. Vous devez obtenir ceci :

SNMP Attributes	
Name	SW-02.idum.eu
sysObjectID	.1.3.6.1.4.1.9.1.798
Location	Salon
Contact	nicolas.salmon@nxto.fr
Description	Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE4, RELEASE SOFTWARE (fc1)..Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport..Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc...Compiled Wed 26-Jun-13 02:49 by prod_rel_team




Node Interfaces	
IP Interfaces	Physical Interfaces


- Pour visualiser l'état des interfaces, cliquez sur "**Physical Interfaces**", pour obtenir ceci :

Node Interfaces				
IP Interfaces	Physical Interfaces			
index	SNMP ifDescr	SNMP ifName	SNMP ifAlias	SNMP ifSpeed
1	Vlan1	Vl1		1000000000
10001	FastEthernet0/1	Fa0/1		10000000
10002	FastEthernet0/2	Fa0/2		10000000
10003	FastEthernet0/3	Fa0/3		10000000
10004	FastEthernet0/4	Fa0/4		10000000
10005	FastEthernet0/5	Fa0/5		10000000
10006	FastEthernet0/6	Fa0/6		10000000
10007	FastEthernet0/7	Fa0/7		10000000
10008	FastEthernet0/8	Fa0/8		10000000
10101	GigabitEthernet0/1	Gi0/1		1000000000
10501	Null0	Nu0		10000000000


- Même si la supervision fonctionne, je vous conseille d'aller modifier un dernier paramètre.
- Dans le menu en haut à droite, cliquez sur "**Configure OpenNMS**".



- Cliquez sur "**Manage Provisioning Requisition**".



- Cliquez sur "**Edit**".



- Editez le nouveau nœud, pour compléter les informations "Building" et "City".


Basic Information



Foreign ID	1454795669434
Node Label	SW-02
Building	Bat A
City	Nantes

VII) Découverte automatique

Nous allons voir maintenant comment configurer OpenNMS, pour qu'il lance un script de découverte afin de découvrir tout seul de nouveaux équipements.

- Dans le menu en haut à droite, cliquez sur "**Configure OpenNMS**".

janv. 25, 2016 22:15 CET 

Maps  admin 

- Notices: Off
- Configure OpenNMS**
- Quick-Add Node
- Help/Support
- Change Password
- Log Out

- Cliquez sur "**Configure Discovery**".

Provisioning

- Manage Provisioning Requisitions
- Import and Export Asset Information
- Manage Surveillance Categories
- Configure Discovery
- Manually Add an Interface
- Delete Nodes

- Je laisse les paramètres suivants par défaut.

General Settings

Initial sleep time (sec.):	<input type="text" value="30"/>
Restart sleep time (hours):	<input type="text" value="24"/>
Threads:	<input type="text" value="1"/>
Retries:	<input type="text" value="1"/>
Timeout (ms.):	<input type="text" value="2000"/>

- Dans la section "Include Ranges", cliquez sur "**Add New**" afin ajouter un range IP.

Include Ranges

No include ranges found.

- Définissez la première IP du range, la dernière IP du range, le nombre de tentative et le timeout. Cliquez sur "**Add**".

Add Include Range to Discovery


Add a range of IP addresses to include in discovery.
Begin and End IP addresses are required.

You can set the number of *Retries* and *Timeout*. If these parameters are not set, default values will be used.

Begin IP Address:	<input type="text" value="172.16.1.1"/>
End IP Address:	<input type="text" value="172.16.1.254"/>
Retries:	<input type="text" value="2"/>
Timeout (ms):	<input type="text" value="5000"/>

- Cliquez sur "**Save and Restart Discovery**".


- Pour voir le résultat de la recherche, cliquez sur "**Info**" puis sur "**Nodes**" dans le menu en haut à droite.



- Cliquez sur le deuxième icône de la barre, afin de différencier les nœuds que vous avez ajouté et les nœuds découverts.



- Vous devez obtenir ceci :




Personnellement je n'aime pas trop la découverte car le nœud découvert est ajouté à OpenNMS sans "Requisition" et sans catégorie. Je vous conseille de faire un discovery sur une adresse IP afin de voir ce que OpenNMS remonte comme info, supprimer le nœud puis l'ajouter avec le "Quick-Add".


IIX) Voir la topology

Pour mon dernier chapitre, je vous propose de regarder la carte. OpenNMS à la capacité de découvrir la carte de votre réseau.

- Dans le menu en haut à droite, cliquez sur "**Maps**", puis "**Topology**".



- Voici la carte de mon réseau :



Si vous ne voyez pas tous vos équipements, cliquez sur les flèches :



Dans le menu "View" en haut à gauche, vous pouvez aussi afficher d'autres vues.

View	Device
<input type="checkbox"/>	Circle Layout
<input type="checkbox"/>	D3 Layout
<input checked="" type="checkbox"/>	FR Layout
<input type="checkbox"/>	ISOM Layout
<input type="checkbox"/>	KK Layout
<input type="checkbox"/>	Manual Layout
<input type="checkbox"/>	Real Ultimate Layout
<input type="checkbox"/>	Spring Layout
<input checked="" type="checkbox"/>	Enhanced Linkd
<input type="checkbox"/>	VMware
<input type="checkbox"/>	Alarm Status
<input checked="" type="checkbox"/>	Automatic Refresh
<input checked="" type="checkbox"/>	Link Status
	Refresh Now

IX) Conclusion

Pour conclure, OpenNMS est un bon outil de supervision réseau mais il a beaucoup de points négatifs :

- OpenNMS est trop tourné "Réseau", si vous avez des serveurs et que vous souhaitez superviser avec OpenNMS c'est possible mais pas aussi simple qu'un équipement réseau.
- OpenNMS fonctionne sur une base Java, ce qui rend les mises à jour difficile ainsi que la programmation de nouveau module.
- OpenNMS est très peu voir pas du tout documenté en Français. Même la documentation en anglais est décevante (obsolète et pas clair).
- L'installation de OpenNMS est quand même lourde sur une distribution Debian.

Je ne peux donc pas conseiller cette solution de supervision pour une personne qui recherche comme moi :

- Une solution rapide à mettre en place
- Une solution bien documentée

Je testerai donc dans un prochain article, la solution de supervision : Zabbix.

15 février 2016 -- N.Salmon -- article_299.pdf



Idum