



## Activation du Verr-Num (pavé numérique)

>>> Debian 9 Stretch

### Description :

Le but de ce cours est de configurer Debian 9 Stretch pour qu'il active le Verr-Num au démarrage.

# Activation du Verr-Num (pavé numérique)

## >>> Debian 9 Stretch

Voici la méthode que j'utilise :

- Créez le fichier "**Numlock**" :

```
vim /usr/bin/numlock
```

- Ajoutez les lignes suivantes :

```
#!/bin/bash
# Turn NumLock on for the TTYS:
for tty in /dev/tty[1-6]
do
    settled5 -D +num < $tty > /dev/null
done
```

- Ajoutez les droits d'exécution au fichier :

```
chmod +x /usr/bin/numlock
```

- Créez le fichier "**numlock.service**" :

```
vim /etc/systemd/system/numlock.service
```

- Ajoutez les lignes suivantes :

```
[Unit]
Description=numlock

[Service]
ExecStart=/usr/bin/numlock
StandardInput=tty
RemainAfterExit=yes

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

- Activez le nouveau service :

```
systemctl enable numlock.service
```

- Démarrez le nouveau service :

```
systemctl start numlock.service
```

- Pour tester, redémarrez votre serveur.

19 mars 2018 -- N.Salmon -- article\_340.pdf



# Idum